## Q20 預鑄洗石子(噴砂)車止塊 Q30 預鑄洗石子(噴砂)車輪擋 -60 48 12 12 30 **-15**-5.5 -80 **−25**−**►** 18 牌價: \$1400/支 80<sup>°</sup> 18 18 尺寸:60\*30\*18cm 牌價:\$950/支 -30-80<sup>°</sup> 施工規範 產品規範 一.本產品採回收天然廢石材碎粒加水泥、 一.施作前應先以2500psi厚度10cmpc先行打底. 石粉等添加物, 經機器高壓振動成型後, 二.緣石間接縫可緊密接合,亦可預留1cm以備 其表面再施予洗石子或噴砂處理. 鉤縫,施工方式依設計單位指定. 二.本產品整體為同材質材料,抗壓強度須達 25-三.緣石搭接處必須平整,高低落差須在2mm內, 4000psi以上. 左右內外 凹凸不得超過2mm. 三.本本產品施工前需檢送 四.遇有彎度時須裁切成小段,以順利轉折. (1)環保標章認証產品證書 (2)資源回收廠商證明 (3)樣品及目錄須設計單位核可 四.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源 申報紀錄表. 五.完工後須檢附出廠証明及保固書方可驗收. 六.本產品所標示尺寸正負公差2%.

18

尺寸:48\*24\*18cm

牌價:\$950/支